

CTE Simplificado

- PROC001 - Ajuste em tela principal
- PROC002 - Tela de inserção de rotas

PROC001 - Ajuste em tela principal

O objetivo do CTe simplificado é ser utilizado em operações com um único tomador de serviço. Para simplificar as operações de um cliente em um único documento, semelhante ao CTe globalizado.

Teremos dois tipos - tag: tpCTe - CT-e Simplificado e Substituição CT-e Simplificado

Protótipo de Tela:

1. O "Tipo do CTe" deve ser alterado de card, ficando no card inicial de "Dados do CT-e". Isso visa facilitar o preenchimento inicial e os demais processos específicos do CTe Simplificado.

Dados do CT-e

CFOP

6932

Natureza

Prestação de serviço de transporte iniciada em unida

Tomador do Serviço

Remetente

Tipo de Contribuinte

Contribuinte ICMS

Remetente

CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL (Cnpj.:

Cidade de Origem

JOSÉ BONIFÁCIO - SP

Cidade de Destino

CURITIBA - PR

Referenciar Documentos

Dados da Emissão

Tipo de Serviço

Normal



Data Emissão

29/07/2024 14:12

Tomador

CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL (Cnpj

Expedidor

Regras de Interface:

1. Tipo do CT-e, adicionar: "4 - CTe Simplificado" e "5 - Substituição CTe Simplificado "

1.1 Ao ser selecionado o tipo de "CTe 4 - Simplificado" ou "5 - Sub. CTe Simplificado", os campos abaixo devem ser bloqueados o preenchimento.

- **Dados da Nota Fiscal**
- **Valores que Compõe o Frete (Com exceção dos impostos)**

1.2 Ao selecionar o tomador do CTe, o restante dos campos que não são tomador devem ficar bloqueados. Ou seja, se selecionado Remetente, apenas esse campo deve ficar disponível para preenchimento.

Com adendo que o tomador outros devem ser informado ao finalizar o CTe, conforme o fluxo atual, sendo assim, bloqueando todos os campos das partes interessadas na tela principal.

Exemplo: Tomador é o Remetente

Remetente

AUTOMATIZEI INFORMATICA EIRELI (Cnpj.:27.565.866/0001-04)

-

Expedidor

Regras de Negócio:

2. As principais diferenças são:

- Como o CTe simplificado visa realizar a entrega tendo um tomador e vários remetentes/destinatários, são vinculados vários documentos.
- O vínculo é realizado pela inserção do percurso via cidade início e fim, e as notas fiscais dessa rota.
- Também serão informados os componentes adicionais do frete a cada entrega. Pedágio, seguro, tributos...Todos manualmente.

3. A impressão vai ser realizada usando os mesmos parâmetros do DACTE do CTe comum por hora.

Questões Técnicas:

1. **SCHEMAS:** *Pacote Schemas NT 2024.002*

2. **Nota Técnica:** *Nota Técnica 2024.002 - v.1.01 - Publicada em 12/07/2024*

2. **Layout XML:**

2.1 TOMADOR: Apenas tomador vai ser informado no XML, sendo assim, a parte definida (remetente, destinatário e afins) entra na TAG tomador e não como sua respectiva posição no transporte.

2.2 Uso de tags principais :

infCte (obrigatório)

ide (obrigatório)

Compl (opcional)

fluxo (não usar, serve pro aéreo)

pass (não usar, serve pro aéreo)

ObsCont (opcional)

ObsFiscO (opcional)

Emit (obrigatório)

Toma (informar completo, obrigatório) --informa apenas tomador, somente identifica se é remetente, dest. ou etc.

InfCarga (obrigatorio)

det (obrigatorio, vai conter todo o trajeto) --Novo campo onde são informados os trajetos

infModal (obrigatorio)

cobr(opcional)

infCteSub(opcional)

imp(obrigatorio)

total(obrigatorio)

autXML(opcional)

infRespTec(opcional)

infSolicNFF(opcional)

infPAA(opcional)

infCTeSupl(opcional)

PROC002 - Tela de inserção de rotas

Protótipo de Tela:

1. Alterada *accordion* para permitir inserção de trajetos.

Referenciar Documentos

Inserir Entrega

| Início | Fim | Valor do Serviço | Valor |
|-----------------------------|-----|------------------|-------|
| Nenhum documento adicionado | | | |
| <div><< <</div> | | | |

2. *Dialog* de Entregas

Cidade de Origem

JOSÉ BONIFÁCIO - SP

Cidade de Origem

JOSÉ BONIFÁCIO - SP

Valor do Seguro

R\$ 5

Chave Nota (Ref NF-e)

Chave

35240727565866000104550160000066971514070240

Outros Componentes Adicionais

Descrição dos campos:

| Campo | Tipo | Tamanho | Obrig. ? | Máscara | Observações |
|------------------|----------|---------|----------|---------|-------------|
| Cidade Origem | Texto | - | Sim | - | - |
| Cidade Fim | Texto | - | Sim | - | - |
| Valor do Seguro | Texto | - | Não | - | - |
| Valor do Pedágio | Texto | - | Não | - | - |
| Valor do Serviço | Texto | - | Sim | - | - |
| Componentes | Button | - | - | - | - |
| Chave da Nota | Texto | - | Sim | - | - |
| Rotas | Listagem | - | - | - | - |

Regras de interface:

1. Os campos referentes a entrega só devem ser Exibidos no tipo de Documento "NFe (CTe Simplificado)"
2. **Cidade inicio e Cidade Fim:** Devem indicar os transportes realizados naquela rota tanto de entregas ou coletas, a depender do tomador.
3. **Chave NF-e:** Vai ser inserido as chaves referentes ao transporte naquele trecho.
4. **Valores que compõem o Frete:** Componentes de cada trecho. Especificado no PROC002.1 - Componentes.
5. **Pedágio e Seguro são componentes adicionais também, mas devido a frequência utilizada, tem campos separados.**
6. **ListBox:** Vai armazenar a rota inserida. Deve conter as colunas:

Inicio: Nome da cidade do inicio transporte.

Final: Nome da cidade fim do transporte.

Valor Serviço: Valor inserido no campo "VI Líq.. Serviço".

Valor Tributo: Valor inserido no campo "Valor dos Tributos".

Valor Seguro: Valor inserido no campo "Valor do seguro".

Pedágio: Valor inserido no campo "Total Pedágio".

Outros Valores: Soma dos outros componentes inseridos.

Menu lateral: Opção de editar e excluir.

Regras de Negocio:

1. **Editar:** Ao clicar pra edição, a dialog da rota deve ser aberta novamente.
2. Na base de dados vai ser criada uma tabela intermediaria que vai relacionar o CTe e as entregas. O ID de cada movimento deve ser vinculado as tabelas de NFe e Componentes.

Questões Técnicas:

1. Deve ser criada a tabela para armazenar o tipo do documento "CTe Simplificado"

```
CREATE TABLE ctesimplificadorota (  
  id BIGINT,  
  cteId BIGINT,  
  inicio BIGINT,  
  final BIGINT,  
  empresaId BIGINT  
);
```

2. Deve ser criada a tabela de outros valores (adicionais):

```
CREATE TABLE ctesimplificadovalores (  

```

```
id BIGINT,  
descricao VARCHAR(15),  
valor DECIMAL(15,2),  
rota BIGINT,  
empresaId BIGINT  
);
```

PROC002.1 - Componentes

Protótipo de Tela:

1. Dialog dos componentes adicionais.

Descrição

Descrição

Nenhum valor adicionado

Descrição dos campos:

| Campo | Tipo | Tamanho | Obrig. ? | Máscara | Observações |
|--------------------------|---------|---------|----------|---------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Descrição Outros Valores | Texto | - | Não | - | - |
| Outros Valores | Texto | - | Não | - | - |
| Listagem Outros Valores | ListBox | - | - | - | - |

Regras de interface:

1. A Dialog dos componentes deve ser semelhante ao padrão do CTe.

Questões Técnicas:

1. Os dados devem ser salvos na tabela ctesimplificadovalores