


PROC001 Alterar Endereço do Recebedor

| | |
|---|------------------------------------|
| Projeto/Sistema: CTe-GerencieAqui | Versão do Template: 1.2 |
|  Processo: PROC001 Alterar Endereço do Recebedor | Versão do Documento: 1.0 |
| Responsável(eis): Luís Leite | Data: 09/02/2026 |

1. Introdução

Este processo visa exemplificar a criação da função de informar endereço alternativo do recebedor no CTe.

2. Processo

| Processo | Envolvidos | Dados de Entrada | Dados de Saída |
|--|------------|--------------------------------|--|
| PROC001 Alterar Endereço do Recebedor: | - | Dados de endereço do Recebedor | Informação salva em banco e emitida em XML |

Especificação Funcional

PROC001 Alterar Endereço do Recebedor:

Protótipo de Tela:

Dados da Emissão

Tipo de CT-e

Normal



Tipo de Serviço

Normal



Data Emi

09/02/

Tomador

CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL (Cnpj.:07.587.030/0001-95)

Expedidor

Imagem I - Botão "Alterar Endereço do Recebedor" renderizado

Endereço Recebedor
✕

CEP*

Cidade*

Logradouro*

Nº*

Bairro*

Excluir

Salvar

Imagem II - Dialog que deve ser aberta

Descrição dos Campos:

| Campo | Tipo | Tamanho | Obrig. ? | Máscara | Observações |
|-------------------------------|-------|---------|----------|-------------|-------------|
| Alterar Endereço do Recebedor | Botão | - | - | - | - |
| CEP* | Texto | 8 | Sim | 000.000-000 | - |
| Cidade* | Texto | 7 | Sim | - | - |
| Logradouro* | Texto | 2-255 | Sim | - | - |
| Nº* | Texto | 1-60 | Sim | - | - |
| Bairro* | Texto | 2-60 | Sim | - | - |
| Excluir | Botão | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--------|-------|---|---|---|---|
| Salvar | Botão | - | - | - | - |
|--------|-------|---|---|---|---|

Regras de Interface:

1. Botão "Alterar Endereço do Recebedor":

Só deve ser renderizado caso seja informado o recebedor no CT-e.

2. Botão "Alterar Endereço do Recebedor":

Deve abrir a *Dialog* para o preenchimento de outro endereço diferente do cadastrado. Todos os campos são de preenchimento obrigatório. (Imagem II)

3. Botão Salvar:

Caso seja possível salvar o registro de endereços, deve ser finalizada a *Dialog* e deve voltar o aviso:

Endereço do Tomador alterado com sucesso!

Caso não seja possível devido a não preenchimento ou preenchimento incorreto dos campos, deve ser retornado aviso e manter a *Dialog* aberta:

Erro ao salvar, confira o preenchimento dos campos!

4. Botão Excluir:

Só deve ser renderizado somente se houver preenchimento nos campos da *Dialog*. A ação deve limpar o preenchimento dos campos e encerrar a *Dialog*:

Endereço alternativo retirado.

Regras de Negócio:

1. Botão Salvar:

Deve validar o preenchimento de todos os campos, se estão respeitando os tamanhos de campo ou se estão em branco. Somente deve ser salvo em banco caso cumprir os requisitos, caso contrário retornar a rejeição conforme regras de interface.

2. Botão Excluir:

Deve remover o vínculo do outro endereço do Recebedor com o CTe.

3. Deve ser criada uma tabela na base de dados para armazenar o vínculo do endereço do recebedor com o CTe.

Questões Técnicas:

1. Alterar tabela de 'cte' para armazenar novos dados

```
ALTER TABLE cte
```

```
ADD recebxLgr varchar(255),
ADD recebNro varchar(60),
ADD recebBairro varchar(60),
ADD recebCEP char(8),
ADD recebMun bigint,
ADD CONSTRAINT fk_cte_recebMun
FOREIGN KEY (recebMun) REFERENCES cidade(id);
```

2. Exemplo XML de envio, os dados do endereço devem ser adicionados nas tags pai <enderReceb>, por padrão vão ir com os dados do cadastro, devem ser informados os dados de endereço alternativo caso estejam preenchidos.

```
<receb>
<CNPJ>07702969000153</CNPJ>
<IE>456064276113</IE>
<xNome>FUNDICAO REGALI BRASIL LTDA</xNome>
<enderReceb>
<xLgr>RUA DE TESTE RECEBDOR</xLgr>
<nro>10</nro>
<xBairro>RECEBDOR</xBairro>
<cMun>3525706</cMun>
<xMun>JOSE BONIFACIO</xMun>
<CEP>15200000</CEP>
<UF>SP</UF>
</enderReceb>
</receb>
```

©SOFTEN SISTEMAS 2026.

Revision #3

Created 9 February 2026 13:59:11 by Luís Leite

Updated 9 February 2026 18:28:46 by Luís Leite