


PROC000 - Criação das configurações associadas

	Projeto/Sistema: DC-e GerencieAqui	Versão do Template: 1.2
	Processo: Criação das configurações associadas	Versão do Documento: 1.1
	Responsável(eis): Daniela Taino	Data: 20/04/2026

1. Introdução

Essa documentação visa descrever as configurações que deverão ser criadas para possibilitar a emissão de um novo tipo de documento no GerencieAqui, a DC-e (Declaração de Conteúdo Eletrônica).

2. Processos

Processo	Envolvidos	Dados de Entrada	Dados de Saída
PROC000 - Criação das Configurações Associadas		Parâmetros de configuração	Sistema habilitado para emissão
PROC001 - Listagem de DC-e		Listagem dos DC-e lançadas	
PROC002 - Nova DC-e	-	Novas DC-e ou edição de DC-e já lançadas	DC-e cadastrada ou alterada

Processos Relacionados

[PROC001 - Listagem de DC-e](#)

[PROC002 - Nova DC-e](#)

Especificação Funcional

PROC000.1 Documentos Fiscais

Protótipo de Tela:

Declaração de Conteúdo Eletrônica

Identificação do Ambiente

Produção Homologação

Tipo de emissão

Própria Transportadora

Série

Nº da última DC-e emitida

Imagem 1 - Opção a ser inserida nas configurações "Documentos Fiscais".

Descrição dos Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
Identificação do Ambiente	RadioButton	-	Sim		A escolher entre: Produção e Homologação
Tipo de Emissão	RadioButton	-	Sim		A escolher entre: Própria e Transportadora
Série	Número	3	Não		
Nº da última DC-e emitida	Número	9	Não		

Regras de Interface:

1. Identificação do Ambiente: valor padrão: Homologação.

1. Tipo de Emissão: valor padrão: Transportadora.

2. Série: valor padrão: 0.

3. Nº da última DC-e emitida: valor padrão: vazio.

Regras de Negócio:

1. A section será adicionada a página existente com as configurações fiscais, Todas as regras de interface e negócio já existentes, devem ser mantidas. Inserir do lado do card "Geral".

PROC000.2 Configurações Adicionais

Protótipo de Tela:

	Sem Controle Estoque	Baixa Manual	Baixa Automática
Venda	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
NF-e Entrada	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
NF-e Saída	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Produção Baixa	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Produção Item	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Venda Touch	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SAT	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
NFC-e	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ordem Serviço	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Compra	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
NF-e CFOP Entrada	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DC-e	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Imagem II - Section a ser inserida na página "Configurações Gerais"

Descrição dos Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
DC-e	RadioButton	-	Sim		A escolher entre: Sem Controle Estoque, Baixa Manual eBaixa Automática

Regras de Interface:

1. DC-e: valor padrão: Sem Controle Estoque

Regras de Negócio:

1. A section será adicionada a página existente com as configurações gerais, Todas as regras de interface e negócio já existentes, devem ser mantidas. Assim como os outros documentos, o DC-e obedece o fluxo das configurações de estoque (venda mediante estoque zerado, etc).

Questões Técnicas:

Para armazenar as novas configurações, as novas colunas deverão ser criadas na tabela "empresa"

```
ALTER TABLE `gerenciaequi`.`empresa`
ADD COLUMN `tpAmbDCe` INT(1) NULL AFTER `tipoBackup`,
ADD COLUMN `tpEmissaoDCe` INT(1) NULL AFTER `tpAmbDCe`,
ADD COLUMN `serieDCeInicial` VARCHAR(3) NULL AFTER `tpEmissaoDCe`,
ADD COLUMN `numDCeInicial` VARCHAR(9) NULL AFTER `serieDCeInicial`,
ADD COLUMN `estoqueDCe` INT(11) NULL AFTER `numDCeInicial`;
```