

# 3. Evento Cancelamento - Pedido de Prorrogação

|                      |                                                                 |                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Sistema de Logística | <b>Projeto/Sistema:</b><br>Evento Pedido de Prorrogação - NFe   | <b>Versão do Template:</b><br>1.1  |
|                      | <b>Processo:</b><br>Evento Cancelamento - Pedido de Prorrogação | <b>Versão do Documento:</b><br>1.2 |
|                      | <b>Responsável(eis):</b><br>Gustavo Fernandes                   | <b>Data:</b><br>01/11/2024         |

## 1. Introdução

Este processo visa exemplificar a geração do evento de cancelamento de prorrogação para NFe e alguns protótipos de tela iniciais.

## 2. Processo para cancelamento do evento.


### 3.2. Cancelamento

Se a empresa quiser desfazer o pedido de prorrogação (1º ou 2º prazo), pode enviar um e pedindo seu cancelamento, porém, deverá observar a seguinte regra para cancelar evento Pedido de Prorrogação 1º prazo.


- 1 - A quantidade de um determinado item prorrogado de 360 a 540 dias (nos evento prorrogação 2º prazo) deve sempre ter sido prorrogado de 180 a 360 dias por evento prorrogação 1º prazo. Por isso, para a solicitação parcial, ao tentar cancelar evento prorrogação 1º prazo, deve - se atentar para a quantidade de itens nos evento prorrogação de 2º prazo. É preciso que existam itens prorrogados no primeiro prazo (360 dias) suficientes para que as prorrogações a partir de 360 dias sejam compatíveis.

Considerando como exemplo os dados do item 1.1, não é possível cancelar o Pedido de Prorrogação 1º prazo sem antes cancelar o Pedido de Prorrogação 2º prazo. Neste caso, para realizar este cancelamento a empresa deverá seguir os seguintes passos:

- 1 - Solicitar evento de Cancelamento de Pedido de Prorrogação 2º prazo e, após deferimento deste;




- 2 - Solicitar evento de Cancelamento de Pedido de Prorrogação 1º prazo




O evento de cancelamento, além de vinculado à NFe de remessa, também está vinculado ao evento de prorrogação que se pretende cancelar. Este vínculo ocorre pelo ID do evento e pelo protocolo de registro do evento.

I - Exemplo de processo para cancelamento

4.1. Exemplo de sequência de eventos no tempo e seu relacionamento para a solicitação



4.2. Exemplo de sequência de eventos no tempo e seu relacionamento para a solicitação co



II - Exemplo de fluxograma

Processos Relacionados

- 1. Adição Evento
- 2. Evento - Pedido de Prorrogação

Especificação Funcional

PROC003 Adição Evento Cancelamento:

Protótipo de Tela:

| Eventos Enviados |           |                       |            |
|------------------|-----------|-----------------------|------------|
| Tipo             | Sequência | Data/Hora             | Situação   |
| EPP1             | 1         | 01/11/2024 - 11:39:50 | AUTORIZADO |
| EPP2             | 2         | 01/11/2024 - 11:46:01 | AUTORIZADO |

[Editar](#)  
[Cancelamento](#)  
[Emitir Dacte](#)  
[Baixar XML](#)  
[Upload Google Drive](#)

<< < 1 > >> 10 ▼

### I - Exemplo de opções - Cancelamento no Evento Prorrogação

Justificativa\* (Não é possível preencher)

Enviar Cancelamento

### II - Tela de cancelamento do Evento de Prorrogação

#### Regras de Interface:

1. O botão "Cancelamento" só deve ser liberado para seleção, para uma evento já autorizada no sistema, caso contrário, deverá ficar bloqueado e mais claro, assim como "Editar" nesta imagem de cima.
2. O campo de "Justificativa" deve se manter bloqueado, já que não é necessário o preenchimento dele para cancelamento.

#### Regras de Negócio:

1. Só será permitido cancelar o evento do 1º prazo, se antes for cancelado do 2º prazo, se no 2º prazo houve prorrogação de algum item que já foi prorrogado no 1º, conforme a nota técnica.

#### Questões Técnicas:

## 4. Web Service – RecepcaoEvento – Cancelamento de Pedido de Prorrogação

Sistema de Registro de Eventos

**Função:** serviço destinado à recepção de mensagem de Evento da NF-e

O Cancelamento de Pedido de Prorrogação é um evento para cancelar um Pedido de Prorrogação de uma NF-e.

O autor do evento é o emissor da NF-e. A mensagem XML do evento será assinada com o certificado digital que tenha o CNPJ base do Emissor da NF-e.

O evento será utilizado pelo contribuinte.

O registro de um Cancelamento de Pedido de Prorrogação é único para cada Pedido de Prorrogação.

**Processo:** síncrono.

**Método:** nfeRecepcaoEvento

### 4.1 Leiaute Mensagem de Entrada

**Schema XML:** envCancelPProrrogNF-e\_v1.0.xsd

| #   | Campo     | Ele  | Pai | Tipo | Ocor | Tam.  | Descrição/Observação                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------|------|-----|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P01 | envEvento | Raiz | -   | -    | -    | -     | TAG raiz                                                                                                                                                                                                                                                  |
| P02 | versao    | A    | P01 | N    | 1-1  | 2v2   | Versão do leiaute                                                                                                                                                                                                                                         |
| P03 | idLote    | E    | P01 | N    | 1-1  | 1-15  | Identificador de controle do Lote de envio do Evento. Número sequencial autoincremental único para identificação do Lote. A responsabilidade de gerar e controlar é exclusiva do autor do evento. O Web Service não faz qualquer uso deste identificador. |
| P04 | evento    | G    | P01 | xml  | 1-20 | -     | Evento, um lote pode conter até 20 eventos                                                                                                                                                                                                                |
| P05 | versao    | A    | P04 | N    | 1-1  | 1-4v2 | Versão do leiaute do evento                                                                                                                                                                                                                               |
| P06 | infEvento | G    | P04 |      | 1-1  |       | Grupo de informações do registro do Evento                                                                                                                                                                                                                |
| P07 | Id        | ID   | P06 | C    | 1-1  | 54    | Identificador da TAG a ser assinada, a regra de formação do Id é:<br>"ID" + tpEvento + chave da NF-e + nSeqEvento                                                                                                                                         |
| P08 | cOrgao    | E    | P06 | N    | 1-1  | 2     | Código do órgão de recepção do Evento. Utilizar a Tabela do IBGE, utilizar 90 para identificar o Ambiente Nacional.                                                                                                                                       |
| P09 | tpAmb     | E    | P06 | N    | 1-1  | 1     | Identificação do Ambiente:<br>1 - Produção<br>2 – Homologação                                                                                                                                                                                             |

|     |            |   |     |   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------|---|-----|---|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P10 | CNPJ       | E | P06 | N | 1-1 | 14  | Informar o CNPJ ou o do autor do Evento                                                                                                                                                                                                                            |
| P11 | chNFe      | E | P06 | N | 1-1 | 44  | Chave de Acesso da NF-e vinculada ao Evento                                                                                                                                                                                                                        |
| P12 | dhEvento   | E | P06 | D | 1-1 |     | Data e hora do evento no formato AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília) ou -04:00 (Manaus), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00. |
| P13 | tpEvento   | E | P06 | N | 1-1 | 6   | Código do evento:<br>111502 - Cancelamento de Pedido de Prorrogação de 1º prazo<br>111503 - Cancelamento de Pedido de Prorrogação de 2º prazo                                                                                                                      |
| P14 | nSeqEvento | E | P06 | N | 1-1 | 1-2 | Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos será 1, porém, nos casos em que possa existir mais de um evento, como é o caso da                                                                                                       |



|     |                   |   |     |     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------|---|-----|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |   |     |     |     |       | Carta de Correção, Pedido de Prorrogação, Cancelamento de Pedido de Prorrogação e Fisco, o autor do evento deve numerar de forma sequencial.<br>Ex:<br><div> <div>tpEvento</div> <div>nSeqEvento</div> <div>111502</div> <div>1</div> <div>111503</div> <div>1</div> <div>111502</div> <div>2</div> <div>111503</div> <div>2</div> </div> |
| P15 | verEvento         | E | P06 | N   | 1-1 | 1-4v2 | Versão do evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P16 | detEvento         | G | P06 |     | 1-1 |       | Informações do Cancelamento de Pedido de Prorrogação                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P17 | versao            | A | P16 |     | 1-1 |       | Versão do Cancelamento de Pedido de Prorrogação                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P18 | descEvento        | E | P16 | C   | 1-1 | 5-60  | "Cancelamento de Pedido de Prorrogação" ou "Cancelamento de Pedido de Prorrogacao"                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P19 | idPedidoCancelado | E | P16 | C   | 1-1 | 54    | Identificador do evento a ser cancelado, a regra de formação do Id é:<br>"ID" + tpEvento + chave da NF-e + nSeqEvento (este campo corresponde ao campo P07 do evento 111500 ou 111501)                                                                                                                                                    |
| P20 | nProt             | E | P16 | N   | 1-1 | 15    | Informar o número do Protocolo de Autorização do Pedido de Prorrogação a ser cancelado.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P21 | Signature         | G | P04 | XML | 1-1 |       | Assinatura Digital do documento XML, a assinatura deverá ser aplicada no elemento infEvento                                                                                                                                                                                                                                               |



## 4.2 Leiaute Mensagem de Retorno

**Retorno:** Estrutura XML com a mensagem do resultado da transmissão.

**Schema XML:** retEnvCancelPProrrogNFe\_v1.0.xsd

| #   | Campo        | Ele  | Pai | Tipo | Ocor | Tam   | Descrição/Observação                                                                                                          |
|-----|--------------|------|-----|------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R01 | retEnvEvento | Raiz | -   | -    | -    | -     | TAG raiz do Resultado do Envio do Evento                                                                                      |
| R02 | versao       | A    | R01 | N    | 1-1  | 1-4v2 | Versão do leiaute                                                                                                             |
| R03 | idLote       | E    | R01 | N    | 1-1  | 1-15  | Identificador de controle do Lote de envio do Evento.                                                                         |
| R04 | tpAmb        | E    | R01 | N    | 1-1  | 1     | Número sequencial autoincremental único para identificação do Lote. Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 - Homologação |
| R05 | verAplic     | E    | R01 | C    | 1-1  | 1-20  | Versão da aplicação que processou o evento.                                                                                   |
| R06 | cOrgao       | E    | R01 | N    | 1-1  | 2     | Código da UF que registrou o Evento. Utilizar 90 para o Ambiente Nacional.                                                    |
| R07 | cStat        | E    | R01 | N    | 1-1  | 3     | Código do status da resposta                                                                                                  |
| R08 | xMotivo      | E    | R01 | C    | 1-1  | 255   | Descrição do status da resposta                                                                                               |

|     |           |    |     |   |      |       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------|----|-----|---|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R09 | retEvento | G  | R01 | - | 0-20 | -     | TAG de grupo do resultado do processamento do Evento                                                                                                                                                                                  |
| R10 | versao    | A  | R09 | N | 1-1  | 1-4v2 | Versão do leiaute                                                                                                                                                                                                                     |
| R11 | infEvento | G  | R09 |   | 1-1  |       | Grupo de informações do registro do Evento                                                                                                                                                                                            |
| R12 | Id        | ID | R11 | C | 0-1  | 17    | Identificador da TAG a ser assinada, somente deve ser informado se o órgão de registro assinar a resposta. Em caso de assinatura da resposta pelo órgão de registro, preencher com o número do protocolo, precedido pela literal "ID" |
| R13 | tpAmb     | E  | R11 | N | 1-1  | 1     | Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação                                                                                                                                                                             |
| R14 | verAplic  | E  | R11 | C | 1-1  | 1-20  | Versão da aplicação que registrou o Evento, utilizar literal que permita a identificação do órgão, como a sigla da UF ou do órgão.                                                                                                    |
| R15 | cOrgao    | E  | R11 | N | 1-1  | 2     | Código da UF que registrou o Evento. Utilizar 90 para o Ambiente Nacional.                                                                                                                                                            |
| R16 | cStat     | E  | R11 | N | 1-1  | 3     | Código do status da resposta.                                                                                                                                                                                                         |
| R17 | xMotivo   | E  | R11 | C | 1-1  | 255   | Descrição do status da resposta.                                                                                                                                                                                                      |
| R18 | chNFe     | E  | R11 | N | 0-1  | 44    | Chave de Acesso da NF-e vinculada ao evento.                                                                                                                                                                                          |

|     |             |   |     |     |     |      |                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------|---|-----|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R19 | tpEvento    | E | R11 | N   | 0-1 | 6    | Código do Tipo do Evento:<br>111502 - Cancelamento de Pedido de Prorrogação de 1º prazo<br>111503 - Cancelamento de Pedido de Prorrogação de 2º prazo                                     |
| R20 | xEvento     | E | R11 | C   | 0-1 | 5-60 | Descrição do Evento –<br>“Cancelamento de Pedido de Prorrogação registrado”                                                                                                               |
| R21 | nSeqEvento  | E | R11 | N   | 0-1 | 1-2  | Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento.                                                                                                                                         |
| R22 | CNPJDest    | E | R11 | N   | 0-1 | 14   | Informar o CNPJ do destinatário da NF-e.                                                                                                                                                  |
| R23 | emailDest   | E | R11 | C   | 0-1 | 1-60 | email do destinatário informado na NF-e.                                                                                                                                                  |
| R24 | dhRegEvento | E | R11 | D   | 1-1 |      | Data e hora de registro do evento no formato AAAA-MMDDTHH:MM:SSTZD (formato UTC, onde TZD é +HH:MM ou –HH:MM), se o evento for rejeitado informar a data e hora de recebimento do evento. |
| R25 | nProt       | E | R11 | N   | 0-1 | 15   | Número do Protocolo do Evento 1 posição (1-Secretaria da Fazenda Estadual, 2-RFB), 2 posições para o código da UF, 2 posições para o ano e 10 posições para o sequencial no ano.          |
| R26 | Signature   | G | R09 | XML | 0-1 |      | Assinatura Digital do documento XML, a assinatura                                                                                                                                         |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | deverá ser aplicada no elemento infEvento. A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF. |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PROC003.1 Pedido Cancelado:

### *Protótipo de Tela:*

| Eventos Enviados                              |           |                       |                  |      |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------|------|
| Tipo                                          | Sequência | Data/Hora             | Situação         | Menu |
| EPP1                                          | 1         | 01/11/2024 - 11:39:50 | AUTORIZADO       | ▼    |
| EPP2                                          | 2         | 04/11/2024 - 12:09:05 | EVENTO CANCELADO | ▼    |
| <div>&lt;&lt; &lt; 1 &gt; &gt;&gt; 10 ▼</div> |           |                       |                  |      |

I - Exemplo tela - Evento cancelado

| Eventos Enviados                              |           |                       |        |  |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|--|
| Tipo                                          | Sequência | Data/Hora             | Sit    |  |
| EPP1                                          | 1         | 01/11/2024 - 11:39:50 | AUTC   |  |
| EPP2                                          | 2         | 04/11/2024 - 12:09:05 | EVENTO |  |
| <div>&lt;&lt; &lt; 1 &gt; &gt;&gt; 10 ▼</div> |           |                       |        |  |

✎ Editar

✎ Cancelar

📄 Emitir Dacte

📄 Baixar XML

📁 Upload Google Drive

II - Exemplo de opções - Evento já cancelado

**Regras de Interface:**

- 1. Segui padrão GA para cancelamento, assim como na imagem acima, deixar como "EVENTO CANCELADO" e coloração vermelha clara.
- 2. Com evento já cancelado, manter o botão de "Editar" e "Cancelar" bloqueados.

**Regras de Negócio:**

- 1. Ainda será possível gerar o PDF do comprovante do evento, após cancelado, porém mostrando a tarja de cancelamento.
- 2. Ao baixar o XML, deve-se vir o XML do evento cancelado.

**Questões Técnicas:**

- 1. O registro dos novos eventos devem ser armazenados na tabela **nfeEventoProrrogacao**

---

Revision #18

Created 15 October 2024 17:43:29 by Gustavo Henrique Braga Fernandes

Updated 16 December 2024 14:42:37 by Gustavo Henrique Braga Fernandes