

# PROC001 Configurações

Sistema	<b>Projeto/Sistema:</b> Emissão de Boletos - SIEM	<b>Versão do Template:</b> 1.1
	<b>Processo:</b> PROC001 Configurações	<b>Versão do Documento:</b> 1.0
	<b>Responsável(eis):</b> Gustavo Fernandes	<b>Data:</b> 10/02/2025

## 1. Introdução

Este processo visa exemplificar as configurações 2 necessárias para utilização do banco Sicoob via API.

## Processos Relacionados

[PROC002 Preenchimento da Carteira](#)

## Especificação Funcional

### PROC001 Configurações:

*Protótipo de Tela:*

**Configurações**

Filtro:   Ex: Estoque

Campo:

Configuração: FINANÇA: COBRANÇA SICOOB: QUEM NUMERA O BOLETO (0=O SISTEMA / 1= O BANCO):  
FINANCEIRO: AMBIENTE DE ENVIO BANCO SICOOB (0=HOMOLOGACAO(PADRAO)/1=PRODUCAO):

Definições:

Configuração

Imagem 1 - Tela Configurações 2

## Regras de Negócio:

### 1. FINANCEIRO: AMBIENTE DE ENVIO BANCO SICOOB

(0=HOMOLOGACAO(PADRAO)/1=PRODUCAO):

Identifica se o valor será enviado para ambiente de testes nos **ENDEREÇOS DE SANDBOX** ou diretamente para ambiente de **PRODUÇÃO**, a diferença será nos endereços que ele vai acessar em cada ambiente.

Método HTTP	URL
GET	/boletos/{codigoBarras}

### 2. FINANÇA: COBRANÇA SICOOB: QUEM NUMERA O BOLETO (0=O SISTEMA / 1= O BANCO):

Será utilizada para definição de quem vai numerar o boleto.

**Obs: Os Headers seguirão um padrão para todas as APIs.**

**Headers e requisição de exemplo**

## Questões Técnicas:

1. Configurações ficaram salvar na tabela do banco de dados **CD\_CONFIG\_CAMPO**

2. Configurações salvar pelo usuário, salvar na tabela **CD\_CONFIG\_DEFINE**

**3. SQL** exemplo para alimentação da tabela no banco de dados  
**(SUBSTITUIR OS CÓDIGO 700, 701, CONFORME O NECESSÁRIO, FORAM APENAS EXEMPLOS!!)**

```
INSERT INTO CD_CONFIG_CAMPO ( CODIGO, DESCRICAO )  
SELECT 700 AS Expr1, ' FINANCEIRO: AMBIENTE DE ENVIO BANCO SICO0B  
( 0=HOMOLOGACAO( PADRAO) /1=PRODUCAO): ' AS Expr2;
```

```
INSERT INTO CD_CONFIG_CAMPO ( CODIGO, DESCRICAO )  
SELECT 701 AS Expr1, ' FINANÇA: COBRANÇA SICO0B: QUEM NUMERA O BOLETO ( 0=0 SISTEMA / 1= 0  
BANCO): ' AS Expr2;
```

**4.** Além das configurações criadas, ainda se utilizarão de config já existentes, como:

**FINANÇA: INSTRUÇÃO DO BOLETO DE COB. LINHA 1**  
**FINANÇA: INSTRUÇÃO DO BOLETO DE COB. LINHA 2**

- Entre outras que existem.

©SOFTEN SISTEMAS 2025

---

Revision #25

Created 10 February 2025 16:05:28 by Gustavo Henrique Braga Fernandes

Updated 12 February 2025 11:41:25 by Gustavo Henrique Braga Fernandes