

NFe e NFCe

- CST 000 - Tributação integral
- CST 200 - Alíquota reduzida
- CST 410 - Imunidade e não incidência
- CST 510 - Diferimento
- CST 550 - Suspensão
- CST 550 - Suspensão

CST 000 - Tributação integral

Situação com cClassTrib 000001:

Tela:

1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:

The screenshot shows a software interface for configuring taxes. At the top, there's a header 'Imposto Produto na Nota'. Below it, a navigation bar includes tabs for 'CBS/IBS', 'ICMS', 'IPI', 'PIS', 'COFINS', 'ISSQN', 'Importação', and 'Ex'. The 'CBS/IBS' tab is active. The main area is divided into four sections: 'Situação Tributária' with a dropdown menu set to '000 - Tributação Integral'; 'Classificação Tributária' with a dropdown menu set to '000001 - Situações tributadas integralment.'; 'Perc. da BC' with a text input field containing '100,00' and a percentage symbol; and 'Valor da BC' with a text input field containing 'R\$'.

Imagem I - Dados Principais

```
<IBSCBS>
  <CST>000</CST>
  <cClassTrib>000001</cClassTrib>
  <gIBSCBS>
    <vBC>10.00</vBC>
```

Imagem II - Dados XML

1.1 Relação campo e XML:

| Campo | Arquivo XML |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

| | |
|--------------------------|--|
| Situação Tributária | CST |
| Classificação Tributária | cClassTrib |
| Perc. da BC | -- (Usado apenas para facilitar o calculo) |
| Valor da BC | vBC |

2. Relação entre dados de impostos com

Imposto Produto na Nota

IBS e CBS

Alíq. IBS Estadual

 %

Valor IBS UF

 0

Perc.Redução Aliq. UF

 %

Aliq. Efetiva UF

 0

Aliq. IBS Municipal

 %

Valor IBS Municipio

 0

Perc. Redução Aliq. Municipal

 %

Aliq. Efetiva Municipio

 0

Aliq. CBS

 %

Valor CBS

 0

Perc. Redução Aliq. CBS

 %

Aliq. Efetiva CBS

 0

Fechar

Imagem III - Dados de tributo

```

▼<IBSCBS>
  <CST>000</CST>
  <cClassTrib>000001</cClassTrib>
  ▼<gIBSCBS>
    <vBC>10.00</vBC>
    ▼<gIBSUF>
      <pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
      <vIBSUF>0.01</vIBSUF>
    </gIBSUF>
    ▼<gIBSMun>
      <pIBSMun>0.00</pIBSMun>
      <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
    </gIBSMun>
    <vIBS>0.01</vIBS>
    ▼<gCBS>
      <pCBS>0.9000</pCBS>
      <vCBS>0.09</vCBS>
    </gCBS>
  </gIBSCBS>
</IBSCBS>

```

2.1 Relação campo e XML:

| Campo | Arquivo XML |
|---------------------|-------------|
| Alíq. IBS Estadual | pIBSUF |
| Valor IBS UF | vIBSUF |
| Alíq. IBS Municipal | pIBSMun |
| Valor IBS Mun | vIBSMun |
| Alíq. CBS | pCBS |
| Valor CBS | vCBS |

CST 200 - Alíquota reduzida

Situação com cClassTrib 200001 - Redução de Aliq:

Tela:

1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:

The screenshot shows a web interface for configuring taxes. The title is 'Imposto Produto na Nota'. There are tabs for different tax types: CBS/IBS (selected), ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISSQN, and Importação. Below the tabs, there are four main fields: 'Situação Tributária' with a dropdown menu showing '200 - Alíquota reduzida'; 'Classificação Tributária' with a text field showing '200001 - Aquisições de máquinas, de apa'; 'Perc. da BC' with a text field showing '100,00' and a percentage sign; and 'Valor da BC' with a text field showing 'R\$'.

Imagem I - Dados Principais

```
▼ <IBSCBS>  
  <CST>200</CST>  
  <cClassTrib>200001</cClassTrib>  
▼ <gIBSCBS>
```

Imagem II - Dados XML

1.1 Relação campo e XML:

| Campo | Arquivo XML |
|---------------------|-------------|
| Situação Tributária | CST |

| | |
|--------------------------|--|
| Classificação Tributária | cClassTrib |
| Perc. da BC | -- (Usado apenas para facilitar o calculo) |
| Valor da BC | vBC |

2. Relação entre dados de impostos com XML

IBS e CBS

| | |
|--|---|
| Alíq. IBS Estadual <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="0,10"/> % | Valor IBS UF <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 0,0"/> |
| Perc.Redução Aliq. UF <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="100,00"/> % | Aliq. Efetiva UF <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 0,0"/> |
| Aliq. IBS Municipal <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="0,10"/> % | Valor IBS Municipio <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 0,0"/> |
| Perc. Redução Aliq. Municipal <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="100,00"/> % | Aliq. Efetiva Municipio <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 0,0"/> |
| Aliq. CBS <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="0,90"/> % | Valor CBS <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 0,0"/> |
| Perc. Redução Aliq. CBS <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="100,00"/> % | Aliq. Efetiva CBS <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 0,0"/> |

Imagem III - Dados de tributo

```

▼ <IBSCBS>
  <CST>200</CST>
  <cClassTrib>200001</cClassTrib>
  ▼ <gIBSCBS>
    <vBC>100.00</vBC>
    ▼ <gIBSUF>
      <pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
      ▼ <gRed>
        <pRedAliq>100.00</pRedAliq>
        <pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
      </gRed>
      <vIBSUF>0.00</vIBSUF>
    </gIBSUF>
    ▼ <gIBSMun>
      <pIBSMun>0.1000</pIBSMun>
      ▼ <gRed>
        <pRedAliq>100.00</pRedAliq>
        <pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
      </gRed>
      <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
    </gIBSMun>
    <vIBS>0.00</vIBS>
    ▼ <gCBS>
      <pCBS>0.9000</pCBS>
      ▼ <gRed>
        <pRedAliq>100.00</pRedAliq>
        <pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
      </gRed>
      <vCBS>0.00</vCBS>
    </gCBS>
  </gIBSCBS>
</IBSCBS>

```

Imagem IV - Dados XML

2.1 Relação campo e XML:

| Campo | Arquivo XML |
|-------------------------|--------------------|
| Alíq. IBS Estadual | pIBSUF |
| Perc. Redução Aliq. UF | pRedAliq |
| Aliq. Efetiva UF | pAliqEfet |
| Valor IBS UF | vIBSUF |
| Alíq. IBS Municipal | pIBSMun |
| Perc. Redução Aliq. Mun | pRedAliq |
| Aliq. Efetiva Mun | pAliqEfet |
| Valor IBS Mun | vIBSMun |
| Alíq. CBS | pCBS |
| Perc. Redução Aliq. CBS | pRedAliq |
| Aliq. Efetiva CBS | pAliqEfet |
| Valor CBS | vCBS |

Situação com cClassTrib 200022 - Tributação Regular:

Tela:

1. A parte principal dos tributos permanece, a diferença se dá pelo informe de tributação regular:

Tributação Regular

Situação Tributária

000 - Tributação Integral

Classificação Tributária

000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

Perc. Alíquota da UF

0,10 %

Valor da Alíquota da UF

R\$

Perc. Alíquota do Mun.

0,00 %

Valor da Alíquota do Mun.

R\$

Perc. Alíquota do CBS

0,90 %

Valor da Alíquota do CBS

R\$

Imagem V - Dados de Tributo

```
</gCBS>  
▼<gTribRegular>  
  <CSTReg>000</CSTReg>  
  <cClassTribReg>000001</cClassTribReg>  
  <pAliqEfetRegIBSUF>0.1000</pAliqEfetRegIBSUF>  
  <vTribRegIBSUF>0.10</vTribRegIBSUF>  
  <pAliqEfetRegIBSMun>0.00</pAliqEfetRegIBSMun>  
  <vTribRegIBSMun>0.00</vTribRegIBSMun>  
  <pAliqEfetRegCBS>0.9000</pAliqEfetRegCBS>  
  <vTribRegCBS>0.90</vTribRegCBS>  
</gTribRegular>
```

Imagem IV - Dados XML

1.1 Relação campo e XML:

| Campo | Arquivo XML |
|--------------------------|--------------------|
| Situação Tributaria | CSTReg |
| Classificação Tributária | cClassTribReg |
| Perc. Alíquota da UF | pAliqEfetRegIBSUF |
| Valor da Alíquota da UF | vTribRegIBSUF |
| Perc. Alíquota do Mun | pAliqEfetRegIBSMun |
| Valor da Alíquota do Mun | vTribRegIBSMun |
| Perc. Alíquota do CBS | pAliqEfetRegCBS |
| Valor da Alíquota do CBS | vTribRegCBS |

CST 410 - Imunidade e não incidência

Situação com cClassTrib 410001:

Tela:

1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:

Imposto Produto na Nota

< CBS/IBS ICMS IPI PIS COFINS ISSQN

Situação Tributária
410 - Imunidade e não incidência

Classificação Tributária
410001 - Forneciment

Perc. da BC
0,00 %

Valor da BC
R\$

Imagem I - Dados Principais

```
</COFINS>  
▼<IBSCBS>  
  <CST>410</CST>  
  <cClassTrib>410001</cClassTrib>  
</IBSCBS>  
</imposto>
```

Imagem II - Dados XML

1.1 Relação campo e XML:

| Campo | Arquivo XML |
|--------------------------|--|
| Situação Tributária | CST |
| Classificação Tributária | cClassTrib |
| Perc. da BC | -- (Usado apenas para facilitar o calculo) |
| Valor da BC | vBC |

CST 510 - Diferimento

Situação com cClassTrib 510001 - Diferimento:

Tela:

1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:

The screenshot shows a web interface for configuring taxes. The title is 'Imposto Produto na Nota'. There are tabs for 'CBS/IBS', 'ICMS', 'IPI', 'PIS', 'COFINS', and 'ISSQN'. The 'CBS/IBS' tab is active. Below the tabs, there are four main fields:

- Situação Tributária:** A dropdown menu with '510 - Diferimento' selected.
- Classificação Tributária:** A text field containing '510001 - Operações,'.
- Perc. da BC:** A text field with '100,00' and a percentage sign (%) in a separate box.
- Valor da BC:** A text field with 'R\$' in a separate box.

Imagem I - Dados Principais

```
▼ <IBSCBS>  
  <CST>200</CST>  
  <cClassTrib>200001</cClassTrib>  
▼ <gIBSCBS>
```

Imagem II - Dados XML

1.1 Relação campo e XML:

| Campo | Arquivo XML |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

| | |
|--------------------------|--|
| Situação Tributária | CST |
| Classificação Tributária | cClassTrib |
| Perc. da BC | -- (Usado apenas para facilitar o calculo) |
| Valor da BC | vBC |

2. Relação entre dados de impostos com XML

IBS e CBS

Alíq. IBS Estadual

 %

Valor IBS UF

Perc.Redução Aliq. UF

 %

Aliq. Efetiva UF

Aliq. IBS Municipal

 %

Valor IBS Municipio

Perc. Redução Aliq. Municipal

 %

Aliq. Efetiva Municipio

Aliq. CBS

 %

Valor CBS

Perc. Redução Aliq. CBS

 %

Aliq. Efetiva CBS

Diferido Estadual

| | |
|-------|---|
| 50,00 | % |
|-------|---|

Valor IBS Diferido Estadual

| | |
|-----|--|
| R\$ | |
|-----|--|

Diferido Municipal

| | |
|------|---|
| 0,00 | % |
|------|---|

Valor IBS Diferido Municipal

| | |
|-----|--|
| R\$ | |
|-----|--|

Diferido

| | |
|-------|---|
| 10,00 | % |
|-------|---|

Valor CBS Diferido

| | |
|-----|--|
| R\$ | |
|-----|--|

Imagem III - Dados de tributo

```
<IBSCBS>
  <CST>510</CST>
  <cClassTrib>510001</cClassTrib>
  <gIBSCBS>
    <vBC>100.00</vBC>
    <gIBSUF>
      <pIBSUF>10.00</pIBSUF>
      <gDif>
        <pDif>50.00</pDif>
        <vDif>5.00</vDif>
      </gDif>
      <vIBSUF>5.00</vIBSUF>
    </gIBSUF>
    <gIBSMun>
      <pIBSMun>0.00</pIBSMun>
      <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
    </gIBSMun>
    <vIBS>5.00</vIBS>
  </gIBSCBS>
  <gCBS>
    <pCBS>5.00</pCBS>
    <gDif>
      <pDif>10.00</pDif>
      <vDif>0.50</vDif>
    </gDif>
    <vCBS>4.50</vCBS>
  </gCBS>
</gIBSCBS>
</IBSCBS>
```

Imagem IV - Dados XML

2.1 Relação campo e XML:

| Campo | Arquivo XML |
|------------------------------|--------------------|
| Alíq. IBS Estadual | pIBSUF |
| Perc. IBS Diferido Estadual | pDif |
| Valor IBS Diferido Estadual | vDif |
| Valor IBS UF | vIBSUF |
| Alíq. IBS Municipal | pIBSMun |
| Perc. IBS Diferido Municipal | pDif |
| Valor IBS Diferido Municipal | vDif |
| Valor IBS Mun | vIBSMun |
| Alíq. CBS | pCBS |
| Perc. CBS Diferido | pDif |
| Valor CBS Diferido | vDif |
| Valor CBS | vCBS |

CST 550 - Suspensão

Situação com cClassTrib 550001 - Suspensão:

Tela:

1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:

The screenshot shows a web interface for configuring taxes on a note. The title is 'Imposto Produto na Nota'. There is a navigation bar with tabs for 'CBS/IBS', 'ICMS', 'IPI', 'PIS', 'COFINS', and 'ISSQN'. The 'CBS/IBS' tab is selected. Below the tabs, there are four main fields: 'Situação Tributária' (Tax Situation) with a dropdown menu showing '550 - Suspensão'; 'Classificação Tributária' (Tax Classification) with a dropdown menu showing '550001 - Exportações'; 'Perc. da BC' (BC Percentage) with a text input field containing '100,00' and a percentage sign; and 'Valor da BC' (BC Value) with a text input field containing 'R\$'.

Imagem I - Dados Principais

```
<IBSCBS>  
<CST>550</CST>  
<cClassTrib>550001</cClassTrib>
```

Imagem II - Dados XML

1.1 Relação campo e XML:

| Campo | Arquivo XML |
|--------------------------|--|
| Situação Tributária | CST |
| Classificação Tributária | cClassTrib |
| Perc. da BC | -- (Usado apenas para facilitar o calculo) |
| Valor da BC | vBC |

2. Relação entre dados de impostos com XML

IBS e CBS

| | |
|---|---|
| Alíq. IBS Estadual <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="10,00"/> % | Valor IBS UF <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 100,00"/> |
| Perc.Redução Aliq. UF <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="0,00"/> % | Aliq. Efetiva UF <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 0,00"/> |
| Aliq. IBS Municipal <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="10,00"/> % | Valor IBS Municipio <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 100,00"/> |
| Perc. Redução Aliq. Municipal <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="0,00"/> % | Aliq. Efetiva Municipio <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 0,00"/> |
| Aliq. CBS <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="10,00"/> % | Valor CBS <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 100,00"/> |
| Perc. Redução Aliq. CBS <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="0,00"/> % | Aliq. Efetiva CBS <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 0,00"/> |

Imagem III - Dados de tributo

```

▼ <IBSCBS>
  <CST>550</CST>
  <cClassTrib>550001</cClassTrib>
  ▼ <gIBSCBS>
    <vBC>1000.00</vBC>
    ▼ <gIBSUF>
      <pIBSUF>10.00</pIBSUF>
      <vIBSUF>100.00</vIBSUF>
    </gIBSUF>
    ▼ <gIBSMun>
      <pIBSMun>10.00</pIBSMun>
      <vIBSMun>100.00</vIBSMun>
    </gIBSMun>
    <vIBS>200.00</vIBS>
    ▼ <gCBS>
      <pCBS>10.00</pCBS>
      <vCBS>100.00</vCBS>
    </gCBS>
  </gIBSCBS>
</IBSCBS>

```

Imagem IV - Dados XML

2.1 Relação campo e XML:

| Campo | Arquivo XML |
|---------------------|-------------|
| Alíq. IBS Estadual | pIBSUF |
| Valor IBS UF | vIBSUF |
| Alíq. IBS Municipal | pIBSMun |
| Valor IBS Mun | vIBSMun |
| Alíq. CBS | pCBS |
| Valor CBS | vCBS |

Situação com cClassTrib 200022 - Tributação Regular:

Tela:

Tributação Regular

Situação Tributária

000 - Tributação Integral

Classificação Tributária

000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

Perc. Alíquota da UF

5,00 %

Valor da Alíquota da UF

R\$ 50,00

Perc. Alíquota do Mun.

5,00 %

Valor da Alíquota do Mun.

R\$ 50,00

Perc. Alíquota do CBS

5,00 %

Valor da Alíquota do CBS

R\$ 50,00

Imagem V - Dados de tributo

```
</gCBS>  
▼ <gTribRegular>  
  <CSTReg>000</CSTReg>  
  <cClassTribReg>000001</cClassTribReg>  
  <pAliqEfetRegIBSUF>5.00</pAliqEfetRegIBSUF>  
  <vTribRegIBSUF>50.00</vTribRegIBSUF>  
  <pAliqEfetRegIBSMun>5.00</pAliqEfetRegIBSMun>  
  <vTribRegIBSMun>50.00</vTribRegIBSMun>  
  <pAliqEfetRegCBS>5.00</pAliqEfetRegCBS>  
  <vTribRegCBS>50.00</vTribRegCBS>  
</gTribRegular>
```

Imagem VI - Dados do XML

CST 550 - Suspensão

Situação com cClassTrib 550001 - Suspensão:

Tela:

1. Relação entre dados principais de impostos da RTC em tela para usuário e arquivo XML:

The screenshot shows a web interface for configuring taxes on a note. The title is 'Imposto Produto na Nota'. There is a navigation bar with tabs for 'CBS/IBS', 'ICMS', 'IPI', 'PIS', 'COFINS', and 'ISSQN'. The 'CBS/IBS' tab is selected. Below the tabs, there are four main fields: 'Situação Tributária' (Tax Situation) with a dropdown menu showing '550 - Suspensão'; 'Classificação Tributária' (Tax Classification) with a dropdown menu showing '550001 - Exportações'; 'Perc. da BC' (BC Percentage) with a text input field containing '100,00' and a percentage sign; and 'Valor da BC' (BC Value) with a text input field containing 'R\$'.

Imagem I - Dados Principais

```
<IBSCBS>  
<CST>550</CST>  
<cClassTrib>550001</cClassTrib>
```

Imagem II - Dados XML

1.1 Relação campo e XML:

| Campo | Arquivo XML |
|--------------------------|--|
| Situação Tributária | CST |
| Classificação Tributária | cClassTrib |
| Perc. da BC | -- (Usado apenas para facilitar o calculo) |
| Valor da BC | vBC |

2. Relação entre dados de impostos com XML

IBS e CBS

| | |
|---|---|
| Alíq. IBS Estadual <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="10,00"/> % | Valor IBS UF <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 100,00"/> |
| Perc.Redução Aliq. UF <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="0,00"/> % | Aliq. Efetiva UF <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 0,00"/> |
| Aliq. IBS Municipal <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="10,00"/> % | Valor IBS Municipio <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 100,00"/> |
| Perc. Redução Aliq. Municipal <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="0,00"/> % | Aliq. Efetiva Municipio <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 0,00"/> |
| Aliq. CBS <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="10,00"/> % | Valor CBS <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 100,00"/> |
| Perc. Redução Aliq. CBS <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="0,00"/> % | Aliq. Efetiva CBS <input style="width: 90%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="R\$ 0,00"/> |

Imagem III - Dados de tributo

```

▼ <IBSCBS>
  <CST>550</CST>
  <cClassTrib>550001</cClassTrib>
  ▼ <gIBSCBS>
    <vBC>1000.00</vBC>
    ▼ <gIBSUF>
      <pIBSUF>10.00</pIBSUF>
      <vIBSUF>100.00</vIBSUF>
    </gIBSUF>
    ▼ <gIBSMun>
      <pIBSMun>10.00</pIBSMun>
      <vIBSMun>100.00</vIBSMun>
    </gIBSMun>
    <vIBS>200.00</vIBS>
    ▼ <gCBS>
      <pCBS>10.00</pCBS>
      <vCBS>100.00</vCBS>
    </gCBS>
  </gIBSCBS>
</IBSCBS>

```

Imagem IV - Dados XML

2.1 Relação campo e XML:

| Campo | Arquivo XML |
|---------------------|-------------|
| Alíq. IBS Estadual | pIBSUF |
| Valor IBS UF | vIBSUF |
| Alíq. IBS Municipal | pIBSMun |
| Valor IBS Mun | vIBSMun |
| Alíq. CBS | pCBS |
| Valor CBS | vCBS |

Situação com cClassTrib 200022 - Tributação Regular:

Tela:

Tributação Regular

Situação Tributária

000 - Tributação Integral

Classificação Tributária

000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

Perc. Alíquota da UF

5,00 %

Valor da Alíquota da UF

R\$ 50,00

Perc. Alíquota do Mun.

5,00 %

Valor da Alíquota do Mun.

R\$ 50,00

Perc. Alíquota do CBS

5,00 %

Valor da Alíquota do CBS

R\$ 50,00

Imagem V - Dados de tributo

```
</gCBS>  
▼ <gTribRegular>  
  <CSTReg>000</CSTReg>  
  <cClassTribReg>000001</cClassTribReg>  
  <pAliqEfetRegIBSUF>5.00</pAliqEfetRegIBSUF>  
  <vTribRegIBSUF>50.00</vTribRegIBSUF>  
  <pAliqEfetRegIBSMun>5.00</pAliqEfetRegIBSMun>  
  <vTribRegIBSMun>50.00</vTribRegIBSMun>  
  <pAliqEfetRegCBS>5.00</pAliqEfetRegCBS>  
  <vTribRegCBS>50.00</vTribRegCBS>  
</gTribRegular>
```

Imagem VI - Dados do XML