

Como definir um CFOP Padrão para o CT-e no Soften SIEM

Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.



Em seguida, vá em **CONFIGURAÇÕES** e clique em **CONFIGURAÇÕES 2**.



Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.


Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de configurar um CFOP Padrão para o CT-e.

Em seguida, na janela que surgir, use o filtro **CTE** e clique em **FILTRAR**.

Em campo, vamos procurar pela opção CTE: CFOP PADRÃO.


No campo **Configuração** digite então o CFOP padrão a ser utilizado na composição de um novo CT-e e clique em **DEFINIR**.

O campo **Definições** vai indicar que a função de configurar um CFOP Padrão para o CT-e está habilitada. Indicando o código escolhido na coluna Definição.




Como verificar a inserção automática de um CFOP Padrão para o CT-e no Soften SIEM


Acesse então a aba **FISCAL** e clique em **CT-e.**



Clique no botão **NOVO (F2)** para habilitar a tela de edição de um novo Conhecimento de Transporte.



Em seguida, na janela de edição para um novo CT-e, podemos atestar a utilização do código padrão definido observando seu preenchimento automático no campo **CFOP**, na parte superior.



Revision #1 Created 29 March 2022 12:06:17 by Lais Cranchi Updated 29 March 2022 12:07:04 by Lais Cranchi