


# Como definir um CFOP Padrão para o CT-e no Soften SIEM


Primeiro, clique em **Exibir Menu Completo**.

Image not found or type unknown



Em seguida, vá em **CONFIGURAÇÕES** e clique em **CONFIGURAÇÕES 2**.

Image not found or type unknown



Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso [suporte técnico](#).

Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de configurar um CFOP Padrão para o CT-e.


Em seguida, na janela que surgir, use o filtro **CTE** e clique em **FILTRAR**.

Em campo, vamos procurar pela opção **CTE: CFOP PADRÃO**.

No campo **Configuração** digite então o CFOP padrão a ser utilizado na composição de um novo CT-e e clique em **DEFINIR**.

O campo **Definições** vai indicar que a função de configurar um CFOP Padrão para o CT-e está habilitada. Indicando o código escolhido na coluna Definição.


Image not found or type unknown



Como verificar a inserção automática de um CFOP Padrão para o CT-e no Soften SIEM


Acesse então a aba **FISCAL** e clique em **CT-e**.

Image not found or type unknown




Clique no botão **NOVO (F2)** para habilitar a tela de edição de um novo Conhecimento de Transporte.

Image not found or type unknown



Em seguida, na janela de edição para um novo CT-e, podemos atestar a utilização do código padrão definido observando seu preenchimento automático no campo **CFOP**, na parte superior.

Image not found or type unknown



---

Revision #1

Created 29 March 2022 12:06:17 by Lais Cranchi

Updated 29 March 2022 12:07:04 by Lais Cranchi