

# Rejeições

- [NFS-e | Como resolver a Rejeição E351? Código NBS não informado - Padrão ISSNONLINE20](#)

# NFS-e | Como resolver a Rejeição E351? Código NBS não informado - Padrão ISSNETONLINE20

A rejeição **e351** pode acontecer quando o município passa a **exigir o Código NBS** na emissão de **NFS-e** e o **XML enviado** não contém essa informação.

Em Goiânia, foi comunicado que a partir de **01/01/2026** será obrigatório informar o relacionamento entre **Código NBS** e **Subitem da LC 116/2003** (com tabela de correlação disponibilizada no portal da prefeitura). Como referência, existe também [tabela nacional de correlação LC 116 x NBS](#) no Portal Nacional da NFS-e.

Também é interessante consultar a [Tabela de códigos indicadores das operações de consumo \(cIndOp\)](#)

---

## Rejeição

- **Código:** E351
- **Mensagem:** “Código NBS não informado (Informe o código NBS conforme padrão da Receita Federal do Brasil)”

---

## Causa da rejeição (provável)

O município (padrão **ISSNetOnline20**, **Coplan**, **entre outros**) está validando a presença do **NBS** no envio e rejeita quando:

- o **NBS não foi informado** no RPS/DPS; **ou**
- o NBS foi informado no **JSON/TX2**, porém **não foi gerado no XML final** (falha de mapeamento/versão/configuração); **ou**

- o município exige **correlação NBS x Subitem (LC 116/2003)** e o emissor está **sem a tabela correta/atualizada**, dificultando preencher o NBS certo.

## Como resolver

### 1. Identificar o serviço e o Subitem da LC 116/2003

- Confirme qual **subitem (LC 116)** está sendo usado no item de serviço do RPS.

### 2. Obter o Código NBS correto para o Subitem

- Consulte a **tabela de correlação** (preferencialmente a publicada para o município/padrão).
- Como referência, use a tabela nacional (LC 116 x NBS) disponível no Portal Nacional da NFS-e. [Serviços e Informações do Brasil](#)

### 3. Preencher o NBS no emissor (no nível do item/serviço)

- Garanta que o NBS esteja preenchido corretamente no **campo Código NBS** e o subitem **no item de serviço** do RPS.

Nota Fiscal - Impostos do Serviço

Dados Pr

CST\*  
1.02

Cód. Item  
248652

Item

Descrição do serviço  
SERVIÇO DE EXEMPLO

IBS/CBS ISS/PIS/COFINS

Cód. Municipal: [ ]

Cód. NBS: [ ]

	Base Calc.	%aliq.	Vi. Imposto	<input type="checkbox"/> ISS Retido?		%aliq.	Valor
ISS:	100.00	[ ]	[ ]	<input type="checkbox"/>	INSS:	[ ] % = R\$	[ ]
IR:	[ ]	[ ]	[ ]	<input type="checkbox"/> Alterar CNAE?	CSLL:	[ ] % = R\$	[ ]
PIS:	[ ]	[ ]	[ ]		Vi. Outras desp:	R\$	[ ]
COFINS:	[ ]	[ ]	[ ]		Vi. Desconto:	R\$	[ ]

CANCELAR CONFIRMAR

- O código NBS e Subitem devem conter exatamente 9 e 4 caracteres, respectivamente.
- Se houver mais de um item, preencha o NBS **para cada item aplicável**.
- Se o NBS não aparece no XML: corrigir versão/configuração do emissor**
  - Atualize o **Componente/SDK** para a versão mais recente usada pela operação.
  - Confirme se o emissor está configurado para o **padrão correto do município**.
  - Refaça o teste com um **RPS mínimo** (um único item/serviço) para isolar a causa.
- Reenviar o RPS**

1. Após confirmar que o **NBS está presente no XML final**, reenvie e valide que o retorno não apresenta mais a E351.

## Exemplos

### Campo no Json - PlugNotas

```
"servico": [  
  {  
    "codigo": "10.09",  
    "codigoNbs": "102010000",  
  }  
]
```

### Campo no TX2 - Componente

```
CodigoItemListaServico=10.09  
CodigoNbs=102010000
```

### Campo no XML

```
<Servico>  
  <ItemListaServicos>10.09</ItemListaServicos>  
  <CodigoNbs>102010000</CodigoNbs>  
</Servico>
```