

# Configuração NFS-E (SJRP) cidade São José do Rio preto

## Sistema atualizado v 2026.0007 ou posterior

### 1 Cadastro no PlugNotas

Antes de iniciar qualquer configuração no sistema, é necessário:

#### Cadastrar o cliente no ambiente do PlugNotas

Certifique-se de que o cadastro foi realizado com sucesso antes de prosseguir.

---

### 2 Configuração no Soften SIEM

Após o cadastro no PlugNotas, acesse o **Soften SIEM** e realize os ajustes abaixo no banco de dados:

---

#### ▣▣ Ajuste 1 - Tabela: Faturamento\_tipo\_iss

- Coluna:
- Valor atual: 10
- Alterar para: 15

*Conforme imagem de referência*

FATURAMENTO\_TIPO\_ISS

| Nome do campo | Tipo de dados |
|---------------|---------------|
| CODIGO        | Texto Curto   |
| DESCRICAO     | Texto Curto   |
| MUN           | Texto Curto   |

Prop

Geral Pesquisa

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Tamanho do campo          | 15           |
| Formato                   |              |
| Máscara de entrada        |              |
| Legenda                   |              |
| Valor padrão              |              |
| Regra de validação        |              |
| Texto de validação        |              |
| Requerido                 | Não          |
| Permitir comprimento zero | Sim          |
| Indexado                  | Não          |
| Compactação Unicode       | Não          |
| Modo IME                  | Sem Controle |
| Modo de Frase IME         | Nenhuma      |
| Alinhamento do texto      | Geral        |

## ☐☐ Ajuste 2 - Tabela: Faturamento\_servico\_nota\_itens

- **Coluna:** |CodTributacao|
- **Valor atual:** 10
- **Alterar para:** 15

Conforme imagem de referência

The image shows a software interface with a table of fields and their data types. A red box highlights the 'CodTributacao' field, which is of type 'Texto Curto'. Below the table is a configuration panel for the selected field, with a red box highlighting the 'Tamanho do campo' field, which is set to 15.

| Nome do campo        | Tipo de dados      |
|----------------------|--------------------|
| vIDesp               | Moeda              |
| vIDesc               | Moeda              |
| vIBC_IR              | Moeda              |
| pIR                  | Moeda              |
| vIIR                 | Moeda              |
| vIIR_rFonte          | Moeda              |
| Discriminacao        | Texto Longo        |
| ExigibilidadeISS     | Número             |
| CodObra              | Texto Curto        |
| CodART               | Texto Curto        |
| <b>CodTributacao</b> | <b>Texto Curto</b> |
| TipTributacao        | Número             |
| DescCondic           | Moeda              |
| DescIncond           | Moeda              |

  

| Geral                     |              | Pesquisa |
|---------------------------|--------------|----------|
| Tamanho do campo          | 15           |          |
| Formato                   |              |          |
| Máscara de entrada        |              |          |
| Legenda                   |              |          |
| Valor padrão              |              |          |
| Regra de validação        |              |          |
| Texto de validação        |              |          |
| Requerido                 | Não          |          |
| Permitir comprimento zero | Sim          |          |
| Indexado                  | Não          |          |
| Compactação Unicode       | Não          |          |
| Modo IME                  | Sem Controle |          |
| Modo de Frase IME         | Nenhuma      |          |
| Alinhamento do texto      | Geral        |          |

### 3 Configuração do CST

Ao configurar o CST, siga o padrão abaixo:

## Formato correto:

- **CST:** 14.01
- **Código de Tributação:** 14.01.01.000

Atenção os dados acima são de exemplo, usem o que contador do cliente recomendar, apenas usem como exemplo o formato dos dados

•

### Importante:

- Utilize os **pontos (.) corretamente**
- Respeite a divisão do código de tributação conforme o padrão

## Observações importantes

- Não alterar o padrão pode causar erros na emissão de notas
- Sempre seguir o formato indicado para evitar inconsistências
- Validar os dados após a configuração

## Configurações no Sistema (Parâmetros NFSe)

Acesse os parâmetros de NFS-e e configure conforme abaixo:

NFSE: AMBIENTE DE ENVIO PLUGNOTAS (1=PRODUÇÃO (PADRÃO)/0=HOMOLOGAÇÃO)

NFSE: OMITIR CODIGO DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO (0=NAO PADRAO/ 1=SIM);

NFSE: PLUGNOTAS-REGIME TRIBUTARIA SN (0= TODOS PADRAO/1=APENAS FEDERAIS/3=TODOS FORA);

NFSE: USAR PLUGNOTAS (1=SIM/0=NÃO PADRAO)

- **Ambiente de envio PlugNotas:**

= Produção (Padrão)

(0 = Homologação, se necessário para testes)

- **Omitir código de tributação do município:**

= Sim

- **PlugNotas - Regime Tributário SN:**

= Todos padrão

(1 = Apenas federais / 3 = Todos fora — ajustar conforme cenário)

- **Usar PlugNotas:**

= Sim

---

Revision #3

Created 23 April 2026 15:18:45 by HEITOR DRAGO GOIS DE SOUZA

Updated 23 April 2026 16:20:21 by HEITOR DRAGO GOIS DE SOUZA